

Milí žáci a studenti, při řešení úkolů hledejte pomoc na naučných panelech a informačních cedulích, které jsou umístěny u zvířecích výběhů, expozic a v areálu zoo.

ÚKOL 1) Savci se rozdělují na dvě velké skupiny, vejcorodí a živorodí. Vejcorodí se rozmnožují vejci a žijí jen v australské oblasti, patří mezi ně ptakopysk a ježury. Živorodí se rozdělují na vačnaté a placentální. Vačnatí se vyskytují především v australské oblasti a v Jižní Americe a několik druhů žije i v Severní Americe. Mláďata se jim rodí v embryonálním stádiu a jejich další vývoj probíhá ve vaku na bříše samice, mezi známé druhy patří např. klokan rudý, ptakopysk podivný, rys karpatský. Mezi placentální patří všichni ostatní savci včetně člověka. Doplň do tabulky uvedené pojmy v rámečcích.

Zástupce:

žirafa Rothschildova, vačice opossum, gibbon lar, klokan rudý, ptakopysk podivný, rys karpatský

Výskyt:

Austrálie, Jižní a Severní Amerika, Austrálie a Tasmánie, východní Afrika, jihovýchodní Asie,

	Zástupce	Oblast výskytu	Zoo Olomouc chová/nechová
vejcorodí	ptakopysk podivný	Austrálie a Tasmánie	ne
vačnatí	vačice opossum	Jižní a Severní Amerika	ne
vačnatí	klokan rudý	Austrálie	ano
placentálové	žirafa Rothschildova	východní Afrika	ano
placentálové	gibbon lar	jihovýchodní Asie	ano
placentálové	rys karpatský	Evropa	ano

ÚKOL 2) Jednotlivá tvrzení charakterizují uvedené řády savců. Spoj tvrzení se správným řádem tak, aby bylo pravdivé.

- a) Potravu téměř všech zástupců řádu tvoří maso.

Jsou rychlí a hbití s ostrými zuby a drápy, mají vynikající sluch, zrak a čich.

- b) Společným znakem je redukce nebo i ztráta chrupu, vždy chybí řezáky a špičáky.

- c) Pro skupinu je charakteristický tzv. hlodavý chrup. Zástupci mají nápadné dlouhé přední řezáky, které během celého života dorůstají.

- d) Vývojově nejpokročilejší řád savců.

- e) Na nohách mají sudý počet prstů, hlavní váha spočívá na 3. a 4. prstu. Zástupci žijí na celém světě mimo Austrálii a Antarktidy.

SUDOKOPYTNÍCI

HLODAVCI

PRIMÁTI

CHUDOZUBÍ

ŠELMY

ÚKOL 3) Placentálové obývají všechny biotopy země včetně moří, pouští, vysokých hor i polárních oblastí, žijí na zemi, pod zemí, ve vodě i létají. Rozdělují se do několika řádů a následně do čeledí. K živočichům znázorněným na fotografiích doplň příslušný řád i čeleď a nezapomeň je pojmenovat.



název:
mravenečník
velký
řád: chudozubí
čeleď:
mravenečníkovití

název:
sob polární
řád: sudokopytníci
čeleď: jelenovití

název:
díkobraz
srstnatonošný
řád: hlodavci
čeleď:
díkobrazovití

název:
jaguár americký
řád: šelmy
čeleď: kočkovití



název:
siamang
řád: primáti
čeled: gibbonovití



název:
zebra
Chapmanova
řád:
lichokopytníci
čeled: koňovití



název:
vlk
Hudsonův
řád:
selmy
čeled:
psovití



název:
kaloň
rodriguezský
řád: letouni
čeled:
kaloňovití



název:
medvěd
baribal
řád: šelmy
čeled:
medvědotvité

ÚKOL 4) Správné tvrzení ve větě vždy podtrhnji.

Všichni savci se ŽIVÍ/NEŽIVÍ mateřským mlékem. Vejcorodí se rozmnožují kožovitými vejci a jejich mláďata PIJÍ/NEPIJÍ mléko. Vejcorodí savci žijí jen v AUSTRALSKÉ OBLASTI/V ASII a PATŘÍ/NEPATŘÍ mezi ně jen ježury a ptakopysk. Živorodí savci se dělí na vačnatce, kterým se rodí nedokonale vyvinutá mláďata, vyskytují se pouze v AUSTRÁLII A V AMERICE/V EVROPĚ A AFRICE. Mezi placentální se řadí všichni ostatní savci, mezi něž PATŘÍ/NEPATŘÍ primáti a člověk.